

Pr Ene Priimets
Välja 8-175
10616 Tallinn


Teie: 14.04.2002

Meie: 23.04.2002 nr G1-8-41145-7/057

Tehnilised tingimused Harju maakonnas Rae vallas Vaskjala külas asuva Suure Tõnnikse kinnistu detailplaneeringu koostamiseks.

1. Detailplaneeringu koostamisel on vajalik reserveerida maa-ala kinnistule planeeritavatele elamutele sidetrasside ehituseks, nähes ette maakaabligna sisestuse igale planeeritavale elamule.
2. Näha ette piiritlus-jaotuskapi paigaldamine sobivasse kohta kinnistu piiril, soovitatavalt Tallinna ringtee ja Jüri aleviku vahelise tee äärde, sidudes selle kinnistusisese planeeritava sidetrassiga.
3. Juurdepääsuvõrgu kaabli paigaldamiseks projekteerida side-maakaablitrass Jüri alevikus Aruküla tee 47 juures asuvast jaotuskapist JRI 105 maa-ala piirile planeeritava piiritlus-jaotuskapini.
4. Tööprojekti koostamisel võtta konkreetsed tehnilised tingimused sidelahenduse projekteerimiseks.
5. Detailplaneering koostajastada ET Televõrkude Juurdepääsuvõrgu talituse Toodete haldamise teenistuse Infrastruktuuri osakonnaga (Tallinn, Sõle 14, telefon 6402949). Koostajastamisel anda Televõrkudele üle koopia välisvõrkude plaanist.
6. Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta ning nende täitmine on eelduseks liitumisel ET võrguga.

Lugupidamisega

Tiit Tara 
Infrastruktuuri osakonna juhataja

Koostas: Jaak Reiska
Tel. 050 53 606