

KIRJUTUS														KIRJUTUS													
Punkti nr.	Kraadi	Kruudi plaanitud võimsus m ²	Hoonete ehitis- pidi (m aspaheks)	korselüks ühik (vajadusel lõigud m)	Hoonete ar- v	Maa sihtotstarve ja osakaal (% detailplaneeringu lihtse alaal)	Maa sihtotstarve ja osakaal (% katastrilise üksiku katsust)	Suletud brütopid koristatavale brütopiid m ²	Talustarkirje koostamine	Punktmärkside arv	Punktmärkside arv	Pinnad															
1	-	90165	27710	3/4	12	57	EK 100	E 100	11080	83130	TP1	958	958	SV-planeeritava korpusega kaable, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 2,3m, võrgu valdaja kasuks SV-planeeritava meesajumi b-katastri piirjoonest, 1m torusku teisel, koguhisega kui 2m, võrgu valdaja kasuks Planeeritava reoveepumpi sanitaarkoost, 20m nädalaga Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 10m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 18m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 33m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 15m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 34m SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 3m, võrgu valdaja kasuks													
2	-	6656	1950	3/4	12	4	EK 100	E 100	7800	5830	TP1	68	68	Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 18m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 33m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 15m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 34m SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 3m, võrgu valdaja kasuks													
3	-	10187	2020	3/4	12	6	EK 100	E 100	11080	8700	TP1	101	101	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
4	-	2694	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
5	-	2522	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
6	-	2963	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
7	-	3882	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	20	20	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
8	-	2885	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
9	-	2775	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
10	-	2770	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
11	-	2766	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
12	-	2760	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
13	-	2679	480	2/4	9	1	EEH 100	E 100	1400	960	TP1	14	14	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
14	-	1311	250	2	9	1-2	EE 100	E 100	500	500	TP1	2	2	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
15	-	1398	200	2/4	9	1-1	EE 100	E 100	400	400	TP1	2	2	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
16	-	1185	200	2/4	9	1-1	EE 100	E 100	400	400	TP1	2	2	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
17	-	1505	200	2/4	9	1-1	EE 100	E 100	400	400	TP1	2	2	Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m SV-planeeritava sildakamaraosade kaabile, 2n kaabli teisel, koguhisega kui 4m, võrgu valdaja kasuks Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m SV-planeeritava veevõtte, reovee kanalatsioonifonele ja sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Vahetute katseviisid, krundi piirist kui 12m													
18	-	4691	2000	3/4	12	2	A 100	A 100	8000	6000	TP1	30	30	Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 18m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 34m SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 3m, võrgu valdaja kasuks -													
19	-	4397	1800	3/4	12	2	A 100	A 100	7200	5400	TP1	25	25	SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 3m, võrgu valdaja kasuks -													
20	-	1568	1750	3/4	12	2	A 100	A 100	5200	5200	TP1	25	25	SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 3m, võrgu valdaja kasuks -													
21	-	4304	1740	3/4	12	2	A 100	A 100	6980	5200	TP1	26	26	SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 3m, võrgu valdaja kasuks -													
22	-	6408	2370	3/4	12	2	A 100	A 100	9460	7120	TP1	42	42	SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 3m, võrgu valdaja kasuks -													
23	-	3854	1540	3/4	12	2	A 50, Th 50	A 50, Th 50	6160	4620	TP1	23	23	Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 22m Elektrihüdrolihis katseviisid, krundi piirist kui 37m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 8m; katseviisid, krundi piirist kui 32m; samandaksete, krundi piirist kui 44m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 18,5m; katseviisid, krundi piirist kui 44,5m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 40m; katseviisid, krundi piirist kui 54m; samandaksete, krundi piirist kui 55m SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
24	-	5605	2000	3/4	12	2	A 50, Th 50	A 50, Th 50	8080	6060	TP1	31	31	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 8m; katseviisid, krundi piirist kui 32m; samandaksete, krundi piirist kui 44m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 18,5m; katseviisid, krundi piirist kui 44,5m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 40m; katseviisid, krundi piirist kui 54m; samandaksete, krundi piirist kui 55m SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
25	-	4605	1900	3/4	12	2	A 50, Th 50	A 50, Th 50	7600	5700	TP1	29	29	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 8m; katseviisid, krundi piirist kui 32m; samandaksete, krundi piirist kui 44m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 18,5m; katseviisid, krundi piirist kui 44,5m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 40m; katseviisid, krundi piirist kui 54m; samandaksete, krundi piirist kui 55m SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
26	-	4479	1850	3/4	12	2	A 50, Th 50	A 50, Th 50	7400	5550	TP1	28	28	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 8m; katseviisid, krundi piirist kui 32m; samandaksete, krundi piirist kui 44m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 18,5m; katseviisid, krundi piirist kui 44,5m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 40m; katseviisid, krundi piirist kui 54m; samandaksete, krundi piirist kui 55m SV-planeeritava sajevve kanalatsioonifonele 2n torni teisel, koguhisega kui 4,5m, võrgu valdaja kasuks Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
27	-	6575	2040	3/4	12	2	A 100	A 100	11860	8520	TP1	104	104	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
28	-	1000	300	1	5	1	Th 100	T 100	300	300	TP1	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
29	-	4802	1200	2	9	1	Th 100	T 100	2400	2400	TP1	12	12	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
30	-	7703	-	-	-	-	Ugr 100	U 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
31	-	2947	-	-	-	-	L 100	L 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
32	-	13755	-	-	-	-	L 100	L 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
33	-	5538	-	-	-	-	L 100	L 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
34	-	2141	-	-	-	-	L 100	L 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
35	-	4289	-	-	-	-	L 100	L 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
36	-	300	-	-	-	-	L 100	L 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
37	-	718	-	-	-	-	L 100	L 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
38	-	1950	-	-	-	-	L 100	L 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
39	-	62	15	1	4	1	Th 100	T 100	-	-	-	-	-	Korvannanite ehituskohas, krundi piirist kui 20m; katseviisid, krundi piirist kui 40m; samandaksete, krundi piirist kui 57m Gaustrassi katseviisid, krundi piirist kui 2,5m													
40	-	66	15																								

