




№ a a	pindala	Sihotstarve katsastrüktus e liikides	Sihotstarve deklaratsiooni ngu liikides	plan max chitosalune pind	plan max hooneete arv	plan max SBP	plan max kõrgus elamu/abi hoone	plan max korruvalmis maapealne /maa-alune	plan min parkimisko hvide arv
1	1845	E	EE	260	1+2	520	8 / 5	2/0	3
2	1843	E	EE	260	1+2	520	8 / 5	2/0	3
3	2543	E	EE	260	1+2	520	8 / 5	2/0	3
4	1870	E	EE	260	1+2	520	8 / 5	2/0	3
5	1592	E	EE	230	1+2	460	8 / 5	2/0	3
6	1625	E	EE	230	1+2	460	8 / 5	2/0	3
7	1632	E	EE	230	1+2	460	8 / 5	2/0	3
8	1640	E	EE	230	1+2	460	8 / 5	2/0	3
9	3008	Ü	ÜH	-	-	-	-	-	-
10	2139	L	L	-	-	-	-	-	-
kokku	19737								



Pos nr	Ehitise ostarve	normatiivne parkimiskohtade arvutus	normatiivne parkimiskohtade arv	detailplaneeringus ettevalitud parkimiskohtade arv
2	Paariselamu	2krt x 1,8=3,6*	4	32
Planeeritud parkimiskohtade arv maa-alal kokku				32

MÄRKUS: Arvutamise aluseks kasutati Eesti standardit - EVS 843:2016 Linnatänavad (tabel 9.2 - clamute parkimisnormatiiv) väike-clamute alal, kus on omal kinnistul ühine parkla, siis arv 1,8.

