

Kadri Randoja

Saatja: Priit Põldmäe <priit.poldmae@rae.ee>
Saatmisaeg: 26. august 2016. a. 12:48
Adressaat: 'Kadri Randoja'; 'Meelis Kasemaa'
Koopia: 'Toomas Teesalu'
Teema: RE: Järveküla, Saare lasteaed

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

Meelis kas me selle projekti puhul saame lähtuda nii et vald lihtsalt liitub sadeveega ja maksab liitumistasu ja Elveso tagab vajaliku liitumise?

Priit

From: Kadri Randoja [mailto:kadri.randoja@rae.ee]
Sent: Friday, August 26, 2016 12:42 PM
To: 'Meelis Kasemaa' <meelis.kasemaa@elveso.ee>; 'Priit Põldmäe' <priit.poldmae@rae.ee>
Cc: 'Toomas Teesalu' <toomas.teesalu@elveso.ee>
Subject: Järveküla, Saare lasteaed

Kirjutan selle võimaluse planeeringusse!

Lisan veel „Detailplaneeringuga on lahendatud üks võimalikest sademevee lahenduse viisidest. Projekteerimise käigus lahendada kinnistu sademevee käitlemine, lahendus kuni toimiva eelvooluni ning arvestades eeloolu kasutatavate teiste kinnistutega. Vajadusel eelvool rekonstrueerida. Koostatud projekt kooskõlastada AS Elveso, maaomanikega, kelle maad lahendus läbib ning vajadusel teiste võrguvaldajatega“.

Kuid lahenduse võimalikkusele tuleb siiski lähialal lahendust ja võimalusi otsima hakata, et hoone projekteerijale konkreetseid lahendusi pakkuda.

Kadri

From: Meelis Kasemaa [mailto:meelis.kasemaa@elveso.ee]
Sent: Friday, August 26, 2016 12:16 PM
To: 'Kadri Randoja'; 'Priit Põldmäe'
Cc: Toomas Teesalu
Subject: RE: Järveküla, Saare lasteaed

60 l/s on kolm kord rohkem kui 200 mm toru suudab. Seega on vaja paigaldada 400 mm toru ja seda siis ka kogu turu tn ulatuses kuni assaku vana maaparandus kollektorini. Kahjuks kollektor ainult 300 mm aspo toru ja seega sellisel mahul pole sealt kuhugi minna

Silvia tee drenaaž on juhitud silvia 6 juures kraavi ehk on see kraav võimeline vastuvõtma kui puhastada ja süvendada kuni järve põiguni assakul

Meelis

From: Kadri Randoja [mailto:kadri.randoja@rae.ee]
Sent: Friday, August 26, 2016 10:38 AM
To: Meelis Kasemaa; 'Priit Põldmäe'
Cc: Toomas Teesalu
Subject: RE: Järveküla, Saare lasteaed

Mina leidsin kaks era kinnistut. Kalevi ja Kangrupõllu, mida Turu tee läbib. Mis kolmas on? Näitan ühenduse sinna?

Kadri

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Friday, August 26, 2016 9:46 AM
To: 'Meelis Kasemaa'; 'Priit Põldmäe'
Cc: 'Toomas Teesalu'
Subject: RE: Järveküla, Saare lasteaed

Tere

DP ala vooluhulk Q=59.57 l/s.

Kadri

From: Meelis Kasemaa [<mailto:meelis.kasemaa@elveso.ee>]
Sent: Friday, August 26, 2016 8:39 AM
To: 'Priit Põldmäe'; 'Kadri Randoja'
Cc: Toomas Teesalu
Subject: RE: Järveküla, Saare lasteaed

Tere

Kui tahta juhtida sademevesi kinnistult ära siis lähim võimalus on kuskil 600 meetri kaugusel olev toru, läbi kolme era kinnistu. Turu tn 7 65301:001:1377 juures
Oleneb ka kui suur on sademevee kogus DP alalt ja kas olemas olev toru selle vastu võtab. Seal on 200 mm toru

Meelis

From: Priit Põldmäe [<mailto:priit.poldmae@rae.ee>]
Sent: Wednesday, August 24, 2016 11:08 AM
To: 'Kadri Randoja'; Meelis Kasemaa
Subject: RE: Järveküla, Saare lasteaed

Meelis, arutasime Mardiga ja peame sinna ikkagi juba järgmine aasta hakkama lasteaeda ehitama. Oleks hea kui saame kiire lahenduse.

Priit

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Wednesday, August 24, 2016 10:35 AM
To: 'Priit Põldmäe' <priit.poldmae@rae.ee>; 'Meelis Kasemaa' <meelis.kasemaa@elveso.ee>
Subject: Järveküla, Saare lasteaed

Tere

Detailplaneeringu kehtestamisega väga kiire!
Kooskõlastamiste ja lahendustega tuleb esmajärjekorras tegeleda!
Palun sademevee lahendust!

Kadri

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Wednesday, August 24, 2016 8:17 AM
To: 'Toomas Teesalu'
Subject: RE: Järveküla, Saare

Tere

Kuhu suunan/kogun Saare kinnistu lasteaia sademeveed?

Tänades
Kadri Randoja

From: Toomas Teesalu [<mailto:toomas.teesalu@elveso.ee>]
Sent: Thursday, August 18, 2016 11:21 AM
To: Kadri Randoja
Subject: RE: Järveküla, Saare

Tere

Täpselt nii. Teine lähipiirkonna hüdrant on Vana-Tartu mnt ääres.

Lugupidamisega

Toomas Teesalu
VK teenistuse tehniline spetsialist
AS ELVESO
Tel: 603 1498
Mobiil: 53 444 699
E-post: toomas.teesalu@elveso.ee
www.elveso.ee



Eeldatast informatsioon on mõeldud ainult sellele era- või juriidilisele isikule, kellele see on adresseeritud ning võib sisaldada konfidentsiaalset ja/või salastatud materjali. Selle informatsiooni läbilugemine, taasedastamine, levitamine või muul viisil kasutamine või tegutsemine sellest tulenevalt teiste era- või juriidiliste isikute poolt kui eeldatav saaja, on keelatud. Kui te saite antud sõnumi ekslikult, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage materjal arvutist.

From: Kadri Randoja [<mailto:kadri.randoja@rae.ee>]
Sent: Thursday, August 18, 2016 10:57 AM
To: Toomas Teesalu
Subject: Järveküla, Saare

Tere

Tähistan Turu tee kurvis võimaliku tuletõrjehüdrandi. Kas see asub seal?

Tänades
Kadri Randoja

From: Toomas Teesalu [<mailto:toomas.teesalu@elveso.ee>]
Sent: Friday, August 12, 2016 12:32 PM
To: kadri.randoja@rae.ee
Cc: ELVESO Info
Subject: RE: Kodulehe kontaktvorm - Tehniliste tingimuste taotlus Järveküla, Saare reg nr 4-11/1165

Tere

Saadatan Saare detailplaneeringu koostamiseks tehnilised tingimused.

Lugupidamisega

Toomas Teesalu
VK teenistuse tehniline spetsialist
AS ELVESO
Tel: 603 1498

Mobiil: 53 444 699

E-post: toomas.teesalu@elveso.ee

www.elveso.ee



Edastatud informatsioon on mõeldud ainult sellele era- või juriidilisele isikule, kellele see on adresseeritud ning võib sisaldada konfidentsiaalset ja/või salastatud materjali. Selle informatsiooni läbilugemine, taasedastamine, levitamine või muul viisil kasutamine või tegutsemine sellest tulenevalt teiste era- või juriidiliste isikute poolt kui eeldatav saaja, on keelatud. Kui te saite antud sõnumi ekslikult, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage materjal arvutist.

From: elveso [<mailto:info@elveso.ee>]

Sent: Wednesday, July 13, 2016 2:09 PM

To: ELVESO Info; volg to. kirjastus.almic.ee

Subject: Kodulehe kontaktvorm - Tehniliste tingimuste taotlus

Tehniliste tingimuste taotlus

Name:	Kadri Randoja
E-mail:	kadri.randoja@rae.ee
Message:	