



Tingmärgid:

- | Tehnilised näitajad: | | |
|--|------|----|
| Planeeritava ala ligikaudne suurus: | 0,7 | ha |
| Põlendiku kinnistu suurus: | 7033 | m² |
| <i>Sihtotstarve: maatulumudusmaa 100 %</i> | | |

Objekt: Karla küla Põlendiku kinnistu detaillplaneering Rae vald, Harju maakond	Jouus: Tehnovõrkude koondplaan	Projekt staadium: Detaillplaneering
	Mööburi: 1:500 Kinnipid: 02.02.2022	Aastane nr: DP-05
		160 nr: 06-2021
Koostaja:  Järve põik 2c, Aesaku küla, 75301 Rae vald MTR 12.0000.06 Reg. koode: 12001/15 www.esmaprojekt.eu esmaprojekt@esmaprojekt.eu	Huvitatud isik: Ruubert OÜ / Rainer Rohtla	Allkiri:
	Koostaja: Emre Pais	Allkiri:
	Kontrollis: Andri Pleskatsjov	Allkiri:

Märkused:

- Väe- ja kaitsealaste oimitorustiku kaitsevööndi/servituudi laius on 2m mõlemale poole torustikku
- Gaasitorustiku kaitsevööndi/servituudi laius on 10m mõlemale poole torustikku
- Madalpinge maakaabli kaitsevööndi/servituudi laius on 1m mõlemale poole kaablit
- Sidekaabli kaitsevööndi/servituudi laius on 1m mõlemale poole kaablit
- Keskpinge õhuline kaabli kaitsevööndi/servituudi laius on 2m mõlemale poole kaablit
- Keskpinge maakaabli- ja õhuline kaitsevööndi/servituudi laius on 10m mõlemale poole kaablit

Koordinaadid l est 97 sisteemis.

Kõrgused EH2000 sisteemis.