

arno@opt.ee

From: Annika Krinpus <Annika.Krinpus@elveso.ee>
Sent: Monday, November 14, 2022 10:21 AM
To: arno@opt.ee
Cc: info@elveso.ee
Subject: FW: Kodulehe kontaktvorm - Tehniliste tingimuste taotlus, 4-11/2483
Attachments: 1665645827_90.190.219.113.pdf; 1665645632_90.190.219.113.pdf; 1665645646_90.190.219.113.dwg

Tere

Vabandan, et vastus viibis. Antud piirkonnas ei kuulu AS-le ELVESO sademevee rajatisi. Veeseaduse kohaselt tuleb sademevee käitlemisel eelistada lahendusi, mis võimaldavad sademeveest vabaneda selle tekkekohas, vältides sademevee reostumist. Sademeveest vabanemiseks sademevee suublasse juhtimisel kasutada looduslähedasi lahendusi (nt rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave jm), mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides sademevee reostumist.

Lugupidamisega

Annika Krinpus
VK teenistuse arendusinsener
AS ELVESO
E-post: annika.krinpus@elveso.ee
www.elveso.ee



Edastatud informatsioon on mõeldud ainult sellele era- või juriidilisele isikule, kellele see on adresseeritud ning võib sisaldada konfidentsiaalset ja/või salastatud materjali. Selle informatsiooni läbilugemine, taasedastamine, levitamine või muul viisil kasutamine või tegutsemine sellest tulenevalt teiste era- või juriidiliste isikute poolt kui eeldatav saaja, on keelatud. Kui te saite antud sõnumi ekslikult, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage materjal arvutist.

From: elveso <info@elveso.ee>
Sent: neljapäev, 13. oktoober 2022 10:24
To: info@elveso.ee
Subject: Kodulehe kontaktvorm - Tehniliste tingimuste taotlus

Tehniliste tingimuste taotlus

Name:	Arno Anton
E-mail:	arno@opt.ee
Message:	Tehnilised tingimused sademevee ärajuhtimise kohta.